














Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E75 A		1250	620	10	20.6	7.44	55	121	63	139	0.31
E75 W		1250	450	10	16.7	51.7	54	119	62	136	0.46



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp. °C	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	61	69	72	75
50°	135	152	158	165
21°	56	63	66	68
70°	124	138	145	150
32°	44	49	51	53
90°	97	108	113	117
38°	36	39	41	43
100°	78	87	90	94

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp. °C	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	57	66	69	72
50°	126	146	152	159
21°	54	60	65	67
70°	119	133	143	148
32°	51	58	62	64
90°	112	127	137	141
38°	46	54	58	60
100°	101	119	128	132



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm State Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off Swich On/Off

Pulsante Reset Reset Button

CAPACITÀ DEPOSITO - BIN CAPACITY


36 Kg - 79 lbs
2117 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
700 x 585 x 956


WxDxH (inch)
27 8/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE







60



PZ/CICLO
PCS/CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)



- (A)** OPTIONAL: Entrata acqua per macchine condensate ad acqua - 3/4" gas
OPTIONAL: Water cooled units inlet - 3/4" gas
- (B)** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua per macchine condensate ad acqua - Ø 20 mm
Water cooled units Outlet - Ø 20 mm
- (E)** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas